

ZAPISNIK SA 37. SJEDNICE  
NADZORNOG ODBORA LOPARKO D.O.O.  
Održane 12.06.2023. u 13:00 sati u prostorijama Općine Lopar

Nazočni: Predsjednik Nadzornog odbora Loparko d.o.o. Franko Fabo, članovi Damir Paparić, Dario Pičuljan, Dario Ivče i Tomislav Paparić te direktor društva Loparko d.o.o. Saša Škarić

- Ostali nazočni: Dragana Gabrić kao zapisničarka

Predsjednik svih pozdravlja, utvrđuje kvorum te navodi dnevni red:

1. Zapisnik s 36. sjednice Nadzornog odbora
2. Financijski izvještaj za razdoblje 01 – 04/2023. godine
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

1. Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda - Zapisnik sa 36. sjednice Nadzornog odbora. Budući da nema primjedbi na zapisnik Predsjednik daje na glasanje usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora Loparko d.o.o.

**Nadzorni odbor donio je Odluku o usvajanju Zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora – JEDNOGLASNO.**

2. Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda - Financijski izvještaj za razdoblje 01 – 04/2023. godine

Direktor pojašnjava da je ista situacija kao i u društvu Lopar Vrutak d.o.o. samo je manja razlika između prihoda i rashoda. Kratko pojašnjava investiciju gradnja kanalizacijske trase prema zaseoku Andreškići.

Budući da nema daljnjih primjedbi predsjednik daje na glasanje Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2023. do 30.04.2023.

**Nadzorni odbor Loparko d.o.o. donio je odluku o donošenju Financijski izvještaj za razdoblje 01 – 04/2023. godine - JEDNOGLASNO.**

3. Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda – Razno

Direktor spominje problem prolaza do uređaja preko privatnog puta koji je ove godine eskalirao. Dodaje kako se sve nastoji riješiti mirnim putem i kako će naći rješenje.


Direktor navodi kako se još ne zna ni kada će doći do spajanja vodnih društava.

Budući da nema daljnjih tema za raspravu predsjednik zatvara sjednicu Nadzornog odbora u 13:15 sati.

Broj: LNO - 2/23 Z-2

Datum: 15.06.2023.

Zapisnik sastavila  
Dragana Gabrić



Predsjednik NO Loparko d.o.o.  
Franko Fabo

